


Megjegyzés:

Belsőcsatlakozások DN150 méretű, KGPVC anyagú csőből épülnek.
 Javasolt lejtés: 5,0 ‰.
 "Csőre kottás" DN200/150 méretű KGEA ágidom beépítésével történjen.
 Alomához való csatlakozás DN150 méretű alombeiktató idom beépítésével történjen.

 LINAKRON MÉRNÖKI KFT. 8300 Zalaegerszeg, Belső Hegy Á. u. 10 Tel: +36 (92) 536-440 Fax: +36 (92) 536-947 E-mail: linakron@szte.hu		Megrendelő: Hévíz Város Önkormányzata 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.	
Gyártó/Előadó: Prof-Copy '99 Kft. 8300 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14.		Készítés dátuma: 2012/2012	
Tervező: Hévíz, Római utca és ifj. Reichl Vencel utca szennyvíz elvezetése		Tervező: eng. és hv.	
Rajz megnevezése: Helyszínrajz		Rajzszám: SZ-01	
Rajz méret: A1		Rajz méret: A1	
Rajz készítője: Ferenz Attila M.M.K. ny.sz.: 20-0184 VZ-T; VZ-Sz; GO-T		Rajz készítője: Dikósné Malontai Klára Dm	
Rajz dátuma: 2012. augusztus hó		Rajz dátuma: 0,125 m	
Jelen tervdokumentáció a LXXV/1990 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A LINAKRON Működési Kft. szerzői jogát, annak teljes egészében, vagy részleteiben történő másolása - bármilyen formában - csak a tervező írásos hozzájárulásával lehetséges.			

A KIÖVETELI TERVEKHEK
 MEGFELELŐEN KÉSZÜLT
 2013.05.10.

"FITOTRON-SYSTEM" KFT.
 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.
 Cégj.szám: 20-09-062637
 Bank: 11749039-20066387
 Adószám: 11355256-2-20